

DISCOFIX

6,30 m Arbeitsbreite

Kunden-Preisliste

von

TECHNIK-PLUS



Discofix-6 m ist eine Kombination aus Pneumatische Sämaschine „Turbo Jet Super“ und Turbine HC+CO2 und Scheibenegge TP TURBO-JET SUPER 11

Standard / Elektrisch



11 Auslässe; 60m biegsamer Spiralschlauch DM 25mm;
wahlweise 130-, 200-, 300-, 400-Liter Kunststoffbehälter
(transparent) mit eingravierter Literskala bzw. Deckel mit
Drehverschluss und Dichtung; Y-Verteiler 11 Stk.
inkl. Gebläse; verstellbare Bodenklappe; Rührwelle;
Säwellen für verschiedene Einsätze: Standardsäwelle,
Grassäwelle; elektrischer Säwellenmotor mit 1
Geschwindigkeit;

Gebläse:

QUATTRO-GEBLÄSE-TECHNIK:
ELEKTRISCH, 2 x Doppelturbine
(=4 Turbinen), **5.400 U/min.**



STEUERUNG (in der Kabine):

Ausführung mit

PROFISTEUERUNG (standard):

EIN/AUS; stufenlose Verstellung der Drehzahl des Säwellen-Motors
(=Mengenverstellung); Gebläse **EIN/AUS**; **AN/AB**-Schaltsensor;
Säwellen-Kontrollsensoren; Kontrollleuchte für das Gebläse;



Ausführung mit

SEEDER+ STEUERUNG:

vollautomatisch, geschwindigkeitsunabhängig,
inkl. Geschwindigkeitssensor,
inkl. AN/AB-Schallsensor; Kabellänge: 7m

RAHMEN 6M MIT DEN DISKSCHLEIBEN

Arbeitsbreite 6,30 m
Rahmen verzinkt
Scheiben 23 Stk. paare
Hydraulisch klappbar
Traktor-Aufbauahmen verzinkt mit vorne und hinten Dreipunkt.
Möglichkeit zum Anbau einer Walze oder anderen Nachlaufgeräten.
Planierschiene 120x120 mm höhenverstellbar. 23 Stk. Federnprofil verstärkt. 23 Stk. Scheibehalter. In der Scheibehalterung eingebaute Saatgut Verteiler samt Winkeleinstellungen der Schneidscheiben. In der Scheibehalterung eingebaute Saatgutverteiler samt Abgasaustragung in den Schneidspalt. Links und Rechts gekröpfte Striegel zinken zum lockeren Verschließen des Schneidspalts. Zweite Schiene für Zinkenhalterung vorbereitet mit 23 Ausgängen zur Abgasverteilung. Alle Komponenten so gefertigt, dass die Maschine in Modulbauweise individuell kombiniert werden kann.
23 x Halterung für Scheiben; 46 x Schneidscheiben; 23 x Saatverteiler Inox
23 x Abgasverteiler; Anbauteile für Abgas Metallschlauch DM30mm



Anbaukonsole für Turbo Jet Super 11 samtsicherer Aufstieg, Füllpodest und Sicherheits-Handlauf. Verzinkt. **Preis: € 520,-**

3

CO₂ - GEBLÄSE

Zum Einblasen von CO₂-haltigen Traktor-Abgasen in den Boden

HYDRAULISCHES GEBLÄSE

- 1 Eingang Ø 100mm
- 3 Auslassrohre Ø 60mm
(andere Anzahl von Auslassrohren auf Anfrage!)
- 1 Turbine Ø 395mm

Hydraulikmotor inkl. Hydraulikschläuche
(Öldurchfluss: max. 15-lit. Motor max. 50-lit. System)

Anbauhalterung für Gebläse samt Übergangschlauch Metall DM100 mm mit Schlauchschnellverschluss



am Gebläseeingang. 90° Rohrbogen Traktorseitig.
(Konsole für Traktor lokal anfertigen)

INSGESAMT:

6m. Kombination DISCOFIX mit Sämaschine und Profisteuerung



PREIS € 36.350,-

6m Kombination DISCOFIX mit Sämaschine und Steuerung SEEDER



PREIS € 36.800,-

4

OPTIONAL:

- Gülle Verteiler (Vogelsang) mit automatischer Mengensteuerung samt anteiliger Nutzung von HC+CO2
- 23 Ausgänge (1 Stk. Pro Reihe)
- Behälter 500 lit. Fassungsvermögen zur Zuteilung von Steinmehl (fein gemahlen) und gleichzeitig einblasen in der Gülle Verteiler mit dem HC+CO2 Vollautomatische Mengenzuteilung.

€ 8.680,-

€ 3.990,-





5

Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Ihre geschätzten Anfragen!

Kontakt:

Technik-Plus Sämaschinen e.U.

Industrieparkstrasse 6-8

8480 Mureck

AUSTRIA

Tel: +43 (0) 3472 21120

Fax: +43 (0) 3472 21123

E-Mail: t.kukovec@technik-plus.eu

E-Mail: technik-plus@technik-plus.eu